

TABLE POTRERO415

Coalesse Design Group



coalesse®

Pour mieux travailler ensemble.

Cette table contemporaine donnera un coup de jeune à vos salles de réunion: conçue pour les collaborateurs créatifs, Potrero415 est un point de rencontre accessible, un élément clé incarnant une nouvelle référence en matière d'artisanat au sein des espaces de travail.



Libre à vous de créer des configurations inspirantes (des salles de réunion à l'atmosphère formelle aux open spaces plus décontractés) grâce à un large éventail de matériaux, de formes et de tailles.

Dotée d'une structure et d'un système de pieds brevetés, Potrero415 peut atteindre des dimensions impressionnantes. La technologie est intégrée en toute discrétion grâce à diverses options de connexion au niveau du plateau, à un passe-câbles central situé sous la table et à des pieds creux qui permettent l'acheminement des câbles.





Caractéristiques du produit

- A. Patins réglables en hauteur.** Les bagues de réglage peuvent être peintes de la même couleur que le pied ou soulignées par l'une des trois finitions métalliques « bijou ».
- B. Pied bois massif.** Pour un style authentique et résidentiel. Les bagues ajoutent un élément de design personnalisable.
- C. Goulotte.** Permet de dissimuler tous les câbles et cordons d'alimentation. La structure inférieure de la table apparaît ainsi totalement dégagée.
- D. Gestion des câbles.** Les câbles sont discrètement acheminés à travers les pieds.
- E. Colonne électrique.** Pour une solution de gestion des câbles verticale, solide et de grande capacité.
- F. Système d'alimentation adaptatif.** Un module en option assure la connectivité le long du plateau grâce à un passe-câbles centralisé sous la table et à des pieds creux qui permettent l'acheminement des câbles.



Détails

Hauteur position assise

A Ronde	1200, 1500
B Carrée	1200, 1500
C Tonneau	1400 (p) x 2400, 2800, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000, 6800, 7400
	1500 (p) x 2400, 2800, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000, 6800, 7400
D Rectangulaire	1200 (p) x 1800, 2200, 2400, 2800, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000, 6800, 7400
	1500 (p) x 2200, 2400, 2800, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000, 6800, 7400

Hauteur position debout

E Rectangulaire	1200 (p) x 1800, 2200, 2400, 2800, 3000, 3600, 4200, 4800
	1500 (p) x 2200, 2400, 2800, 3000, 3600, 4200, 4800

Autres formes disponibles :

Ronde	1200, 1500
Carrée	1200, 1500
Tonneau	1400 (p) x 2400, 2800, 3000, 3600, 4200, 4800
	1500 (p) x 2400, 2800, 3000, 3600, 4200, 4800

